



Sélection
Décoration

ESSENCES

STRUCTURES

EMMARCHEMENTS



HEV

HÉVÉA LCA*

*LCA : Lamellé Collé Abouté



HET

HÊTRE ÉTUVÉ LCA*

*LCA : Lamellé Collé Abouté



HEM

HÊTRE MASSIF

(à partir de Juillet 2020)



CHE

CHÊNE



FRE

FRÊNE



TAU

TAUARI

ESSENCES

STRUCTURES


EMMARCHEMENTS

Limon Plein (standard)




LP

Limon découpé Z




LZ

Mono Crémaillère Latérale



MCL

Double Crémaillère Centrale




DCC

Double crémaillère Latérale



DCL

Poutre Centrale Métallique



PCM

ESSENCES

STRUCTURES


EMMARCHEMENTS

Avec contremarches
(nez de marche à 20mm)



ACM

Avec contremarches
(sans nez de marche)



ACM
SN

Sans contremarches



SCM

HAMPTONS G82



La double crémaillère bois est complétée de poteaux et barres tout en finesse pour un effet industriel garanti !

HAMPTONS | Cahier technique

G82

HEV

HET

HEM

CHE

FRE

ESSENCES

DCC

DCL

STRUCTURES

ACM

SN

SCM

EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

double crémaillère centrale en bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 33mm ou 44mm

contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 lisses + soubassement verre



Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire
52x25mm



sans MC

HAMPTONS G55



Une structure en double crémaillère centrale bois pour l'équilibre et la légèreté associée de barre inox brossé ou de verre.

HAMPTONS | Cahier technique

G55

HEV

HET

HEM

CHE

FRE

ESSENCES

DCC

DCL

STRUCTURES

ACM

SN

SCM

EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

double crémaillère centrale bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 33mm ou 44mm

contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres




Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre



Tout verre


- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




MC bois Ø42mm



MC inox brossé Ø42mm

TOLEËDE G81



Une structure et des poteaux en métal habillés de marches et mains courantes bois : l'escalier se fait subtil et gracieux.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- poutre centrale métallique de 120x100mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 32mm ou 42mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 lisses métalliques

- main courante bois rectangulaire de 50x20mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- lisse rectangulaire acier de 30x8mm peint époxy RAL au choix.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 lisses + soubassement verre



2 lisses + soubassement 7 lisses

- main courante bois rectangulaire de 50x20mm.
- possible également sans main courante bois
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- lisse rectangulaire acier de 30x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



sur poutre centrale métallique

- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




MC bois rectangulaire 50x20mm



sans MC




platine triangulaire



platine droite

TOLÈDE G77



Une poutre centrale métallique sur laquelle viennent se poser délicatement platines droites ou triangulaires en fonction des envies.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- poutre centrale métallique de 120x100mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 32mm ou 42mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 lisses




Tout verre

- main courante bois cylindrique Ø42mm (possible également en inox brossé Ø42mm ou rectangulaire bois de 60x40mm)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre



Tout verre

- main courante bois cylindrique Ø42mm (possible également en inox brossé Ø42mm ou rectangulaire bois de 60x40mm)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



PCM

- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire 60x40mm



MC inox brossé Ø42mm




platine triangulaire



platine droite

SAN FRANCISCO G82



La structure mixe crémaillère et limon bois, les poteaux et lisses en acier peint : un design élégant et contemporain.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- crémaillère latérale intérieur épaisseur 33mm ou 44mm
- limon extérieur plein ou découpé Z épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre



Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- lisse rectangulaire de 35x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire
52x25mm



sans MC



Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

SAN FRANCISCO G55



Une structure bois mixant limon et crémaillère sur laquelle se posent d'élégants poteaux associés de barres inox brossé ou de verre.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- crémaillère latérale bois côté garde-corps épaisseur 33mm ou 44mm
- limon bois latéral côté mur (plein ou découpé Z) épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




5 barres



Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre



Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




LP




LZ

- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




MC bois Ø42mm



MC inox brossé Ø42mm




Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

PARIS G83



Une structure bois sobre à laquelle se superposent lisses métal minimalistes et mains courantes tout en finesse.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------


STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm ou 44mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




4 lisses métalliques



5 lisses métalliques

- main courante bois de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau bois de 70x70mm
- lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 lisses + soubassement verre



2 lisses + soubassement 7 lisses

- main courante bois de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau bois de 70x70mm.
- lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix
- soubassement verre épaisseur 8mm (pour version 2 lisses + verre)

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



LP



LZ

- lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire 52x25mm



sans MC



Lisse sous limon pour cloison



Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

PARIS G24



L'indémodable structure en bois se pare de mains courantes et barres en inox fines pour un escalier tout en légèreté.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



4 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre


- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm
- verre épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois Ø42mm

MC inox brossé
Ø42mmLisse sous limon
pour cloison

Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

LES FINITIONS DE BOIS

DISPONIBLES DANS LA GAMME DÉCORATION



Chêne blanchi



Chêne brut



Chêne havane



Chêne incolore



Chêne tourterelle



Chêne wengé



Frêne blanchi



Frêne brut



Frêne havane



Frêne incolore



Frêne tourterelle



Frêne wengé



Hêtre étuvé blanchi



Hêtre étuvé havane



Hêtre étuvé incolore



Hêtre étuvé touterelle



Hêtre étuvé wengé



Hévéc incolore



escaliers
PLASSE

escaliers-plasse.com

Plasse SAS
Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes
BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2016



SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968
Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique

Février 2019

