Sélection

Décoration

escaliers
PLASSE

FABRIQUÉ EN FRANCE

ESSENCES | STRUCTURES | EMMARCHEMENTS

HÉVÉA LCA*
*LCA : Lamellé Collé Abouté

HÊTRE ÉTUVÉ LCA*
*LCA : Lamellé Collé Abouté

HÊTRE MASSIF
(à partir de Juillet 2020)

CHÊNE

FRÊNE

TAUARI

ESSENCES | **STRUCTURES** | EMMARCHEMENTS

Limon Plein (standard)

Limon découpé Z



Mono Crémaillère Latérale

Double Crémaillère Centrale

Double crémaillère Latérale

Poutre Centrale Métallique



ESSENCES | STRUCTURES | **EMMARCHEMENTS**

Avec contremarches
(nez de marche à 20mm)

Avec contremarches
(sans nez de marche)

Sans contremarches

HAMPTONS G82

La double crémaillère bois est complétée de poteaux
et barres tout en finesse pour un effet industriel garanti !

escaliers PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
double crémaillère centrale en bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT
marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

5 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

2 lisses + soubassement verre

Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

MC bois rectangulaire 52x25mm


sans MC

HAMPTONS G55

Une structure en double crémaillère centrale bois pour l'équilibre et la légèreté associée de barre inox brossé ou de verre.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
double crémaillère centrale bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT
marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

5 barres

Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE


2 barres + soubassement verre


Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE


MC bois Ø42mm


MC inox brossé Ø42mm

TOLÈDE G81

Une structure et des poteaux en métal habillés de marches et mains courantes bois :
l'escalier se fait subtil et gracieux.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- poutre centrale métallique de 120x100mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 32mm ou 42mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

5 lisses métalliques

- main courante bois rectangulaire de 50x20mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- lisse rectangulaire acier de 30x8mm peint époxy RAL au choix.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

2 lisses + soubassement verre

2 lisses + soubassement 7 lisses

- main courante bois rectangulaire de 50x20mm.
- possible également sans main courante bois
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- lisse rectangulaire acier de 30x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

sur poutre centrale métallique

- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

MC bois rectangulaire 50x20mm



sans MC



platine triangulaire



platine droite

TOLÈDE G77

Une poutre centrale métallique sur laquelle viennent se poser délicatement platines droites ou triangulaires en fonction des envies.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
- poutre centrale métallique de 120x100mm

EMMARCHEMENT
- marche bois épaisseur 32mm ou 42mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

5 lisses



Tout verre

- main courante bois cylindrique Ø42mm (possible également en inox brossé Ø42mm ou rectangulaire bois de 60x40mm)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

2 barres + soubassement verre

Tout verre

- main courante bois cylindrique Ø42mm (possible également en inox brossé Ø42mm ou rectangulaire bois de 60x40mm)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

MC bois rectangulaire 60x40mm

MC inox brossé Ø42mm


platine triangulaire


platine droite

SAN FRANCISCO G82

La structure mixe crémaillère et limon bois, les poteaux et lisses en acier peint :
un design élégant et contemporain.

escaliers PLASSE

SAN FRANSISCO G82 | Cahier technique

TAU FRE CHE HET HEV HEM ESSENCES
MCL STRUCTURES
ACM SN SCM EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
- crémaillère latérale intérieur épaisseur 33mm ou 44mm
- limon extérieur plein ou découpé Z épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT
- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

5 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

2 barres + soubassement verre

Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- lisse rectangulaire de 35x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

MC bois rectangulaire 52x25mm



sans MC

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

SAN FRANCISCO G55

Une structure bois mixant limon et crémaillère sur laquelle se posent d'élégants poteaux associés de barres inox brossé ou de verre.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- crémaillère latérale bois côté garde-corps épaisseur 33mm ou 44mm
- limon bois latéral côté mur (plein ou découpé Z) épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

5 barres

Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



2 barres + soubassement verre



Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



MC bois Ø42mm



MC inox brossé Ø42mm

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

PARIS G83

Une structure bois sobre à laquelle se superposent lisses métal minimalistes
et mains courantes tout en finesse.

escaliers
PLASSE

PARIS G83 | Cahier technique

HEM TAU FRE CHE HET HEV ESSENCES

LZ LP STRUCTURES

ACM ACM SN SCM EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm ou 44mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

4 lisses métalliques

5 lisses métalliques

- main courante bois de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau bois de 70x70mm
- lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

2 lisses + soubassement verre

2 lisses + soubassement 7 lisses

- main courante bois de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau bois de 70x70mm.
- lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix
- soubassement verre épaisseur 8mm (pour version 2 lisses + verre)

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- lisse rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

MC bois rectangulaire 52x25mm



sans MC

Lisse sous limon pour cloison

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

PARIS G24

L'indémodable structure en bois se pare de mains courantes
et barres en inox fines pour un escalier tout en légèreté.

escaliers
PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



4 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

2 barres + soubassement verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm
- verre épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



MC bois Ø42mm



MC inox brossé Ø42mm

Lisse sous limon pour cloison

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

LES FINITIONS DE BOIS
DISPONIBLES DANS LA GAMME DÉCORATION

Chêne blanchi

Chêne brut

Chêne havane

Chêne incolore

Chêne tourterelle

Chêne wengé

Frêne blanchi

Frêne brut

Frêne havane

Frêne incolore

Frêne tourterelle

Frêne wengé

Hêtre étuvé blanchi

Hêtre étuvé havane

Hêtre étuvé incolore

Hêtre étuvé touterelle

Hêtre étuvé wengé

Hévéa incolore

escaliers
PLASSE

escaliers-plasse.com

Plasse SAS
Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes
BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2016

SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968
Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique

Février 2019

escaliers
PLASSE

Sélection
Construction

FABRIQUÉ EN FRANCE

ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR

HÉVÉA LCA*
*LCA : Lamellé Collé Abouté

HÊTRE ÉTUVÉ LCA*
*LCA : Lamellé Collé Abouté

HÊTRE MASSIF
(à partir de Juillet 2020)

CHÊNE NATUREL

FRÊNE

TAUARI

PIN SYLVESTRE

BOIS DU NORD

ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR

Limon Plein (standard)

Limon découpé Z

Mono Crémaillère Latérale



ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR

Avec contremarches
(nez de marche à 20mm)

Avec contremarches
(sans nez de marche)

Sans contremarches

ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR

CONTINUITÉ MAINS COURANTES INTÉRIEURES

Prolongation sur poteau bois

CONTINUITÉ MAINS COURANTES EXTÉRIEURES



Lisse sur tasseau bois

Profil olive sur écuyers

Cylindrique sur écuyers

PARIS G22

L'alliance de la structure en bois, des poteaux acier et des barres inox brossé confèrent à ce modèle un air résolument contemporain.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



4 barres



5 barres

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

2 barres + soubassement verre

2 barres + soubassement plexiglass Crystal

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm pris entre les poteaux

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



MC Bois Ø42mm

lisse sous limon pour cloison

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

PARIS G22

L'alliance du bois, de l'acier, de l'inox brossé et du verre
pour un escalier à la fois structuré et léger.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT
- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS | **GC RAMPANT** | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



4 barres



5 barres

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | **GC D'ÉTAGE** | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

2 barres + soubassement verre

2 barres + soubassement plexiglass Crystal

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm pris entre les poteaux

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | **CLAUSTRA** | ÉLÉMENT SATELLITE



- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | **ÉLÉMENT SATELLITE**


MC Bois Ø42mm

lisse sous limon pour cloison

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

SAN FRANCISCO G15



La structure bois en crémaillère
se découpe subtilement et apporte légèreté à l'escalier.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- crémaillère latérale bois côté garde-corps épaisseur 33mm ou 44mm
- limon bois latéral côté mur (plein ou découpé Z) épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

4 tubes

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



2 tubes + soubassement verre

2 tubes + soubassement plexiglass Crystal

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix, pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

marche départ D1-1

marche départ D1-2

PARIS G15

Les tubes en inox brossé dans le sens de la pente apportent finesse et élégance à l'escalier.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



3 tubes



4 tubes

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

2 tubes + soubassement verre



2 tubes + soubassement plexiglass Crystal

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE



- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix, pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS | GC RAMPANT | GC D'ÉTAGE | CLAUSTRA | ÉLÉMENT SATELLITE

lisse sous limon pour cloison

marche départ D1-1

marche départ D1-2

PARIS G51



De haut en bas, la structure et les mains courantes bois encadrent des tubes en inox brossé.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT
- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



3 tubes



4 tubes

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

Balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- Tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

lisse sous limon pour cloison

marche départ D1-1

marche départ D1-2

PARIS G8



L'indémodable structure droite en bois s'habille de balustres métalliques verticales pour un effet contemporain.

escaliers PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
- Limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT
- Marche bois épaisseur 33mm
- Contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

lisse sous limon pour cloison

marche départ D1-1

marche départ D1-2

PARIS G11

La simplicité et la chaleur de la structure et des gardes corps
tout bois pour une esthétique intemporelle.

escaliers
PLASSE

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE
- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT
- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

Balustre bois

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre bois de 47x29mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

Balustre bois

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre bois de 47x29mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

Claustra monté

- lisse haute et basse bois de 58x33mm
- balustre bois de 47x29mm
- possibilité d'avoir un claustra en KIT suivant les configurations

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

lisse sous limon pour cloison

marche départ D1-1

marche départ D1-2

LES FINITIONS DE BOIS
DISPONIBLES DANS LA GAMME CONSTRUCTION

Chêne blanchi

Chêne brut

Chêne havane

Chêne incolore

Chêne tourterelle

Chêne wengé

Frêne blanchi

Frêne brut

Frêne havane

Frêne incolore

Frêne tourterelle

Frêne wengé

Hêtre étuvé blanchi

Hêtre étuvé havane

Hêtre étuvé incolore

Hêtre étuvé touterelle

Hêtre étuvé wengé

Hévéa LCA incolore

Pin sylvestre
LCA incolore

escaliers
PLASSE

escaliers-plasse.com

Plasse SAS
Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes
BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2016

SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968
Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique

Février 2019