

Sélection Construction



ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR
----------	------------	---------------	-----------------



HEV

HÉVÉA LCA*

*LCA : Lamellé Collé Abouté



HET

HÊTRE ÉTUVÉ LCA*

*LCA : Lamellé Collé Abouté



HEM

HÊTRE MASSIF

(à partir de Juillet 2020)



CHE

CHÊNE NATUREL



FRE

FRÊNE



TAU

TAUARI



SYL

PIN SYLVESTRE




BDN

BOIS DU NORD


ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR
----------	------------	---------------	-----------------

Limon Plein (standard)




LP

Limon découpé Z



LZ

Mono Crémaillère Latérale



MCL

ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR
----------	------------	---------------	-----------------

Avec contremarches
(nez de marche à 20mm)



ACM

Avec contremarches
(sans nez de marche)



ACM
SN


Sans contremarches



SCM


ESSENCES	STRUCTURES	EMMARCHEMENTS	CONFORMITÉS PMR
----------	------------	---------------	-----------------

CONTINUITÉ MAINS
COURANTES INTÉRIEURES



Prolongation sur poteau
bois

CONTINUITÉ MAINS
COURANTES EXTÉRIEURES



Lisse sur tasseau bois



Profil olive sur écuyers



G22

Cylindrique sur écuyers

PARIS G22



L'alliance de la structure en bois, des poteaux acier et des barres inox brossé confèrent à ce modèle un air résolument contemporain.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------


STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



4 barres




5 barres

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




2 barres + soubassement verre



2 barres + soubassement plexiglass Crystal

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm pris entre les poteaux

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



LP



LZ

- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC Bois Ø42mm



lisse sous limon pour cloison



Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

PARIS G22



L'alliance du bois, de l'acier, de l'inox brossé et du verre pour un escalier à la fois structuré et léger.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------


STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



4 barres




5 barres

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




2 barres + soubassement verre



2 barres + soubassement plexiglass Crystal

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm pris entre les poteaux

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



LP



LZ

- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC Bois Ø42mm



lisse sous limon pour cloison




Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

SAN FRANCISCO G15



La structure bois en crémaillère se découpe subtilement et apporte légèreté à l'escalier.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- crémaillère latérale bois côté garde-corps épaisseur 33mm ou 44mm
- limon bois latéral côté mur (plein ou découpé Z) épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix


4 tubes

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm

2 tubes + soubassement verre



2 tubes + soubassement plexiglass Crystal

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix, pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



marche départ D1-1



marche départ D1-2

PARIS G15



Les tubes en inox brossé dans le sens de la pente apportent finesse et élégance à l'escalier.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm


EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



3 tubes



4 tubes

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




2 tubes + soubassement verre



2 tubes + soubassement plexiglass Crystal

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



LP



LZ

- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix, pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2

PARIS G51



De haut en bas, la structure et les mains courantes bois encadrent des tubes en inox brossé.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------


STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm


EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



3 tubes



4 tubes

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




Balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




LP



LZ

- Tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2

PARIS G8



L'indémodable structure droite en bois s'habille de balustres métalliques verticales pour un effet contemporain.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- Limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- Marche bois épaisseur 33mm
- Contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2

PARIS G11



La simplicité et la chaleur de la structure et des gardes corps tout bois pour une esthétique intemporelle.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



Balustre bois

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre bois de 47x29mm


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



Balustre bois

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre bois de 47x29mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



Claustra monté

- lisse haute et basse bois de 58x33mm
- balustre bois de 47x29mm
- possibilité d'avoir un claustra en KIT suivant les configurations

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2

LES FINITIONS DE BOIS

DISPONIBLES DANS LA GAMME CONSTRUCTION



Chêne blanchi



Chêne brut



Chêne havane



Chêne incolore



Chêne tourterelle



Chêne wengé



Frêne blanchi



Frêne brut



Frêne havane



Frêne incolore



Frêne tourterelle



Frêne wengé



Hêtre étuvé blanchi



Hêtre étuvé havane



Hêtre étuvé incolore



Hêtre étuvé touterelle



Hêtre étuvé wengé



Hévéa LCA incolore



Pin sylvestre
LCA incolore



escaliers-plasse.com

Plasse SAS
Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes
BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2016



SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968
Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique

Février 2019

