





HEM

**ESSENCES** 

**STRUCTURES** 









## **STRUCTURE**

- crémaillère latérale intérieur épaisseur 33mm ou 44mm
- limon extérieur plein ou découpé Z épaisseur 33mm

## **EMMARCHEMENT**

- · marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
-----------------------	------------	----------	-------------------



• main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)

- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

5 barres

## DIMENSIONS **GC RAMPANT**

## GC D'ÉTAGE

**CLAUSTRA** 

ÉLÉMENT SATELLITE



2 barres + soubassement verre



Lisses toute hauteur

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- · verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENCIONO	CC DAMPANT	OC DIÉTACE	CLAUCTDA	ÉLÉMENT CATELLITE
DIMENSIONS	GC RAMPANT	GL D'ETAGE	LLAUSIKA	ÉLÉMENT SATELLITE





• lisse rectangulaire de 35x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

GC D'ÉTAGE ÉLÉMENT SATELLITE **DIMENSIONS GC RAMPANT CLAUSTRA** 



MC bois rectangulaire 52x25mm



sans MC



Marche départ D1-1



Marche départ D1-2