







La sélection construction Escaliers Plasse

Les escaliers promotion et construction Plasse répondent aux cahiers des charges précis et exigeants de professionnels :

- des escaliers robustes, faciles à adapter aux projets de construction ou rénovation,
- articulés autour d'une structure en bois solide et intemporelle, cœur du métier historique de Plasse,
- susceptibles d'être facilement personnalisés par les utilisateurs, dans le respect des règles de l'art en matière de sécurité et conformité.

Ces escaliers peuvent être customisés par un choix d'essences de bois, de garde-corps, de poteaux, de mains courantes et de finitions.

En somme, une gamme d'escaliers de qualité, fabriqués en France, à prix modérés.

Sommaire

PARIS G8	p.4
PARIS G11	p.6
PARIS G15	р.8
PARIS G18	p.10
PARIS G22	p.12
PARIS G51	p.14
SAN FRANCISCO G15	p.16

ZOOM SUR LES CLAUSTRAS

p.18























ESSENCES

STRUCTURES









DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

· Limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- Marche bois épaisseur 33mm
- Contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- · balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix





balustre métallique

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



· balustre Ø16mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau





lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2





PARIS | Cahier **G11** | technique













ESSENCES

STRUCTURES







DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

· limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
DIMENSIONS	OC RAMPANT	OG D LIAUL	CLAUJIKA	LLLMLNI JAILLLIIL



Balustre bois

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre bois de 47x29mm





Balustre bois

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre bois de 47x29mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



Claustra monté

- lisse haute et basse bois de 58x33mm
- balustre bois de 47x29mm
- possibilité d'avoir un claustra en KIT suivant les configurations

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2











PARIS | Cahier **G15** | technique













ESSENCES

STRUCTURES





DIMENSIONS GC D'ÉTAGE ÉLÉMENT SATELLITE **CLAUSTRA GC RAMPANT**

STRUCTURE

• limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE



DIMENSIONS



- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

3 tubes 4 tubes

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE





2 tubes + soubassement plexiglass Crystal

- main courante bois profil olive de 52x70mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm

GC D'ÉTAGE **CLAUSTRA** ÉLÉMENT SATELLITE **DIMENSIONS GC RAMPANT**



2 tubes + soubassement verre



- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix, pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

GC D'ÉTAGE **CLAUSTRA** ÉLÉMENT SATELLITE **DIMENSIONS GC RAMPANT**







marche départ D1-1



marche départ D1-2









PARIS | Cahier **G18** | technique

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

GC D'ÉTAGE

STRUCTURE

3 tubes

DIMENSIONS

· limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

CLAUSTRA

- · marche bois épaisseur 33mm
- · contremarche bois épaisseur 15mm

	/	//	
//		LP	



- main courante bois rectangulaire de 70x44mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube carré de 16x16 acier peint époxy
 3 couleurs au choix
 - Noir RAL9005
 - Gris Anthracite RAL 7016
 - Blanc RAL 9016

DIMENSIONS GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE

ÉLÉMENT SATELLITE





détail tube carré

- main courante bois rectangulaire de 70x44mm.
- poteau bois de 70x70mm
- tube carré de 16x16 acier peint époxy
 3 couleurs au choix
 - Noir RAL9005
 - Gris Anthracite RAL 7016
 - Blanc RAL 9016
- · verre épaisseur 8mm

DIMENSIONS

GC RAMPANT

GC RAMPANT

4 tubes

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE





- tube carré de 16x16 acier peint époxy, pris entre le limon et le poteau.
- 3 couleurs au choix
 - Noir RAL9005
 - Gris Anthracite RAL 7016
 - Blanc RAL 9016
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2





PARIS | Cahier G22 technique

ESSENCES

STRUCTURES

EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE

STRUCTURE

· limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE





5 barres



• poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016

- · main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- · barre inox brossé Ø10mm

DIMENSIONS

4 barres

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE



2 barres + soubassement verre



2 barres + soubassement plexiglass Crystal

- poteau acier peint époxy, couleur RAL 7016
- · main courante bois rectangulaire 52x33mm ou Ø42mm
- barre inox brossé Ø10mm
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm pris entre les poteaux

DIMENSIONS

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE





- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE



MC Bois Ø42mm



lisse sous limon pour cloison



Marche départ D1-1



Marche départ D1-2







PARIS | Cahier **G51** technique









HE I

RE S

BDN ESSENCES



EMMARCHEMENTS

STRUCTURES

ACM



DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE


STRUCTURE

· limon latéral bois épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE





• main courante bois profil olive de 52x70mm.

- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix

3 tubes

GC RAMPANT

GC D'ÉTAGE

CLAUSTRA

ÉLÉMENT SATELLITE



Balustre métallique

DIMENSIONS

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- balustre Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix







- Tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau
- · accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS GC RAMPANT GC D'ÉTAGE CLAUSTRA ÉLÉMENT SATELLITE



lisse sous limon pour cloison



marche départ D1-1



marche départ D1-2









DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- crémaillère latérale bois côté garde-corps épaisseur 33mm ou 44mm
- limon bois latéral côté mur (plein ou découpé Z) épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE

GC D'ÉTAGE



4 tubes

- main courante bois profil olive de 52x70mm
- poteau bois de 70x70mm
- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix



DIMENSIONS

2 tubes + soubassement verre



GC RAMPANT

2 tubes + soubassement plexiglass Crystal

• main courante bois profil olive de 52x70mm

ÉLÉMENT SATELLITE

• poteau bois de 70x70mm

CLAUSTRA

- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix
- verre ou plexiglass (Crystal) épaisseur 8mm

DIMENSIONS GC RAMPANT GC D'ÉTAGE CLAUSTRA ÉLÉMENT SATELLITE





- tube Ø20mm inox brossé ou acier peint époxy RAL au choix, pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS GC RAMPANT GC D'ÉTAGE CLAUSTRA ÉLÉMENT SATELLITE



marche départ D1-1



marche départ D1-2

CLAUSTRAS PLASSE



Escaliers PLASSE élargit son offre avec des claustras sur-mesure. Élégants et résolument tendance, ces éléments apportent une touche contemporaine à des intérieurs plus lumineux et plus ouverts. Le choix soigné des matériaux et des sections souligne un design épuré et intemporel.

Avec cette nouvelle gamme, notre ambition est de simplifier l'aménagement et la création de nouveaux espaces en conjuguant esthétique et fonctionnalité.



Les claustras Plasse font à la fois office de garde-corps toute hauteur et d'habillage élégant







Du sol au plafond : le design au service de la lumière

Les claustras Plasse révèlent et protègent sans enfermer. Ils s'intègrent harmonieusement à votre escalier et à votre intérieur, laissant la lumière circuler librement pour sublimer l'espace et en accentuer la profondeur. Le bois, quant à lui, apporte matière et chaleur, créant une atmosphère à la fois élégante et accueillante.

Nos claustras sur-mesure sont disponibles dans une sélection raffinée d'essences : chêne, frêne, hévéa et hêtre.

Une intégration parfaite avec votre escalier, de bas en haut !

Les claustras Plasse, réalisés sur-mesure, sont conçus pour une **intégration parfaite** et sans raccord. Leurs lignes sobres et élégantes subliment votre intérieur en apportant une touche de **design contemporain**. Fabriqués avec soin dans notre usine située dans l'Ain, nos claustras garantissent une **qualité et un savoir-faire industriel irréprochables**.





> Le coin bureau bénéficie à la fois de lumière et d'intimité.



Sécurité et esthétique : le claustra apporte une continuité et une unité visuelle uniques.

Les claustras Plasse peuvent également être configurés en versions rampant - plafond. L'intégration du claustra avec votre intérieur et votre escalier est équilibrée et naturelle.





escaliers-plasse.com

Plasse SAS

Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes

BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2025



SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968 Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel Ne pas jeter sur la voie publique