



Sélection Décoration



La sélection décoration Escaliers Passe

Tous les escaliers Passe sont personnalisés. La sélection décoration permet de choisir un escalier polyvalent et indémodable qui trouvera sa place aussi bien dans un espace actuel que dans un intérieur plus classique.

Il s'agit d'une sélection qui fait la part belle aux structures en bois (même si elles peuvent également exister en métal), et qui vient s'enrichir de garde-corps et d'accessoires en métal ou en bois, voire en verre.

Une gamme d'escaliers fabriqués en France, avec une large personnalisation d'équipements et de finitions pour une adaptation parfaite à tous les intérieurs.

Sommaire

PALMA G78	p.4
HAMPTONS G55	p.6
HAMPTONS G82	p.8
PARIS G24	p.10
SAN FRANCISCO G55	p.12
SAN FRANCISCO G82	p.14
TOLÈDE G77	p.16
TOLÈDE G81	p.18
PARIS G83	p.20
<hr/>	
ZOOM SUR LES CLAUSTRES	p.22

PALMA G78



Sur le modèle Palma, tout est pensé dans un esprit **d'esthétique industrielle**.
De la découpe du limon métallique jusqu'aux **assemblages mécaniques** de précision.

PALMA G78 Cahier technique


HET	CHE	ESSENCES
LZM		STRUCTURES
ACM	SCM	EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- limon latéral métallique épaisseur 8 mm (découpe double Z)

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 32mm
- contremarche métallique épaisseur 3 mm


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement tôle

- main courante bois rectangulaire de 50x32 mm
- barre carré de 10x10mm en acier plein (peinture époxy 3RAL au choix)
- remplissage du soubassement en tôle acier de 2 mm (peinture époxy 3 RAL au choix)

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- barre carré de 10x10mm en acier plein (peinture époxy 3RAL au choix)

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois
rectangulaire
50x32mm



MC murale bois
rectangulaire
sur écuyers



Lisse profil U
contre limon
pour cloison

- finitions marches bois hêtre LCA* ou chêne LCA* vernis naturel
*LCA : Lamellé Collé Abouté

- finitions éléments métalliques 3 RAL au choix

RAL9003 blanc

RAL9005 noir

RAL7016 gris anthracite

HAMPTONS G55



Une structure en double crémaillère centrale bois pour l'équilibre et la légèreté associée de barre inox brossé ou de verre.

HAMPTONS G55 Cahier technique

HEV	HET	HEM	CHE	FRE	ESSENCES
DCC	DCL				STRUCTURES
ACM SN	SCM				EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

double crémaillère centrale bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres




Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre



Tout verre


- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




MC bois Ø42mm



MC inox brossé Ø42mm

HAMPTONS G82



La double crémaillère bois est complétée de poteaux et barres tout en finesse pour un effet industriel garanti !

HAMPTONS G82 Cahier technique

HEV	HET	HEM	CHE	FRE	ESSENCES
DCC	DCL				STRUCTURES
ACM SN	SCM				EMMARCHEMENTS

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

double crémaillère centrale en bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 lisses + soubassement verre



Lisses toute hauteur

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire
52x25mm



sans MC

PARIS G24



L'indémodable structure en bois se pare de mains courantes et barres en inox fines pour un escalier tout en légèreté.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 44mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



4 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm
- verre épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois Ø42mm

MC inox brossé Ø42mm

Lisse sous limon pour cloison

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

SAN FRANCISCO G55



Une structure bois mixant limon et crémaillère sur laquelle se posent d'élégants poteaux associés de barres inox brossé ou de verre.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- crémaillère latérale bois côté garde-corps épaisseur 33mm ou 44mm
- limon bois latéral côté mur (plein ou découpé Z) épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




5 barres




Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




2 barres + soubassement verre




Tout verre

- main courante bois rectangulaire de 52x33mm (possible en Ø42mm bois ou inox avec bouchon de terminaison)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




LP




LZ

- barre inox brossé Ø10mm pris entre le limon et le poteau
- accessoires de terminaison en aluminium

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois Ø42mm



MC inox brossé Ø42mm





Marche départ D1-1



Marche départ D1-2

SAN FRANCISCO G82



La structure mixe crémaillère et limon bois, les poteaux et lisses en acier peint : un design élégant et contemporain.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- crémaillère latérale intérieur épaisseur 33mm ou 44mm
- limon extérieur plein ou découpé Z épaisseur 33mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 33mm ou 44mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 barres

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




2 barres + soubassement verre

Lisses toute hauteur

- main courante bois rectangulaire de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- Lisse rectangulaire acier de 35x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- lisse rectangulaire de 35x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire
52x25mm

sans MC

Marche départ D1-1

Marche départ D1-2

TOLÈDE G77



Une poutre centrale métallique sur laquelle viennent se poser délicatement platines droites ou triangulaires en fonction des envies.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------

STRUCTURE

- poutre centrale métallique de 120x100mm


EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 32mm ou 42mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




5 lisses




Tout verre

- main courante bois cylindrique Ø42mm (possible également en inox brossé Ø42mm ou rectangulaire bois de 60x40mm)
- barre inox brossé Ø10mm ou verre hauteur totale épaisseur 8mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 barres + soubassement verre



Tout verre

- main courante bois cylindrique Ø42mm (possible également en inox brossé Ø42mm ou rectangulaire bois de 60x40mm)
- barre inox brossé Ø10mm suivant version
- verre épaisseur 8mm suivant version

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




MC bois
rectangulaire
60x40mm



MC inox brossé
Ø42mm




platine triangulaire



platine sur gousset

TOLÈDE G81



Une structure et des poteaux en métal habillés de marches et mains courantes bois : l'escalier se fait subtil et gracieux.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------


STRUCTURE

- poutre centrale métallique de 120x100mm

EMMARCHEMENT

marche bois épaisseur 32mm ou 42mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



5 lisses métalliques

- main courante bois rectangulaire de 50x20mm (possible également sans main courante bois)
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- lissoir rectangulaire acier de 30x8mm peint époxy RAL au choix.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 lisses + soubassement verre



2 lisses + soubassement 7 lisses

- main courante bois rectangulaire de 50x20mm.
- possible également sans main courante bois
- poteau acier de 40x8mm peint époxy RAL au choix
- lissoir rectangulaire acier de 30x8mm peint époxy RAL au choix
- verre épaisseur 8mm suivant version


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



sur poutre centrale métallique

- verre épaisseur 8mm pris entre pinces finition inox brossé

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois rectangulaire
50x20mm

sans MC

platine triangulaire

platine sur gousset

PARIS G83



Une structure bois sobre à laquelle se superposent lisses métal minimalistes et mains courantes tout en finesse.

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------


STRUCTURE

- limon latéral bois épaisseur 33mm ou 44mm

EMMARCHEMENT

- marche bois épaisseur 33mm ou 44mm
- contremarche bois épaisseur 15mm

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------




4 lisses métalliques



5 lisses métalliques

- main courante bois de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau bois de 70x70mm
- lissoir rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



2 lisses + soubassement verre



2 lisses + soubassement 7 lisses

- main courante bois de 52x25mm (possible également sans main courante bois)
- poteau bois de 70x70mm.
- lissoir rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix
- soubassement verre épaisseur 8mm (pour version 2 lisses + verre)

DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



- lissoir rectangulaire de 30x8mm peint époxy RAL au choix pris entre le limon et le poteau


DIMENSIONS	GC RAMPANT	GC D'ÉTAGE	CLAUSTRA	ÉLÉMENT SATELLITE
------------	------------	------------	----------	-------------------



MC bois
rectangulaire
52x25mm



MC noir



Lisse sous limon
pour cloison



Marche départ D1-1



Marche départ D1-2


CLAUSTRAS PLASSE



Escaliers PLASSE élargit son offre avec des claustres sur-mesure. Élégants et résolument tendance, ces éléments apportent une touche contemporaine à des intérieurs plus lumineux et plus ouverts. Le choix soigné des matériaux et des sections souligne un design épuré et intemporel.

Avec cette nouvelle gamme, notre ambition est de simplifier l'aménagement et la création de nouveaux espaces en conjuguant esthétique et fonctionnalité.

Les claustres Plasse font à la fois office de garde-corps toute hauteur et d'habillage élégant



Du sol au plafond : le design au service de la lumière


Les claustres Plasse révèlent et protègent sans enfermer. Ils s'intègrent harmonieusement à votre escalier et à votre intérieur, laissant la lumière circuler librement pour sublimer l'espace et en accentuer la profondeur.

Le bois, quant à lui, apporte matière et chaleur, créant une atmosphère à la fois élégante et accueillante.

Nos claustres sur-mesure sont disponibles dans une sélection raffinée d'essences : **chêne, frêne, hévéa et hêtre**.

Une intégration parfaite avec votre escalier, de bas en haut !

Les claustres Plasse, réalisés sur-mesure, sont conçus pour une **intégration parfaite** et sans raccord. Leurs lignes sobres et élégantes subliment votre intérieur en apportant une touche de **design contemporain**. Fabriqués avec soin dans notre usine située dans l'Ain, nos claustres garantissent une **qualité et un savoir-faire industriel irréprochables**.



> Le coin bureau bénéficie à la fois de lumière et d'intimité.



▼
Sécurité et esthétique : le claustra apporte une continuité et une unité visuelle uniques.

Les claustres Plasse peuvent également être configurés en versions rampant - plafond.

L'intégration du claustra avec votre intérieur et votre escalier est équilibrée et naturelle.

▼





escaliers
PLASSE

escaliers-plasse.com

Plasse SAS
Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes
BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2025



SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968
Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique