


Protection de Trémie d'Escalier

Service Pose - Fourniture - Dépose




Protection de Trémie d'Escalier


COMPOSITION

2 modules indépendants :

- Plancher en OSB3 milieu humide sur structure réalisé chevrons en Bois du Nord traité, 75x100mm
- 1 trappe 1200 x650mm ouvrante sur charnières.
- Support des modules, réalisé en chevrons en Bois du Nord traité, 75x100mm, fixé contre les chants de dalle par des sabots galvanisés.



STRUCTURE



SÉCURITÉ





Signalétique posée sur chaque protection de trémie

- Chevrons en Bois du Nord traité, 75x100mm, fixé contre les chants de dalle par des sabots galvanisés.
- Fixation des sabots par goujon M8.

ESCALIER & GARDE CORPS RAMPANT


- Essence : bois exotique
- Largeur de l'escalier : 550 mm
- Largeur des marches : 70 mm
- Épaisseurs des éléments
Escaliers & Garde-Corps : 33 mm
- Escalier levable (pour la pose du sol)



DISPOSITIF ADAPTABLE

Dispositif adaptable aux différentes formes de trémies :

- Rectangulaires
- Carrées
- En " L "



Infos Complémentaires

Performance :

Résistance de charge à 150kg/m²

Conditions d'utilisation :

Protection provisoire conçue suivant la fiche prévention B1 F05 20 de l'OPPBTB, suivant les équipements "maison". Ces planchers ne doivent pas servir au stockage des matériaux de l'étage, ni de surface d'appui de pieds d'échafaudages ou d'étais, mais uniquement à la circulation du personnel.

Cette prestation complète Pose – Fourniture – Dépose est un élément **de votre démarche Sécurité**.

Mode opératoire :

Conditions de pose :

Chantier avancé en phase hors d'eau. Trémie de l'escalier libre et accessible.

Intervention sous 2 semaines maximum à partir de la demande du Conducteur de travaux.

Alternative : pour faciliter l'enchaînement entre le Gros Oeuvre et le Hors d'Eau, confier la pose du dispositif au charpentier, nous fournirons le document du principe de pose

Conditions de dépose :

Dépose et évacuation le jour de la pose de l'escalier définitif, vernis ou brut.

En complément de l'aspect sécurité, ce dispositif permet une pose de l'escalier définitif au plus tard avec tous les avantages liés : limite les dégradations et réserves à la livraison, facilite l'achat d'un escalier vernis d'usine, améliore les conditions de pose.

Mise à disposition :

Dispositif disponible exclusivement en complément de l'achat de l'escalier définitif auprès d'Escaliers PLASSE.

La société PLASSE garde la propriété du dispositif. Le client est garant de l'état du dispositif, toute prestation de remise en état pendant la durée d'utilisation sera facturée. Tout élément manquant lors de la dépose sera facturé.



[escaliers-plasse.com](https://www.escaliers-plasse.com)

Plasse SAS
Z.I de Reyrieux - Rue des Garennes
BP 214 01602 Trévoux Cedex
Siren 955 510 888 - © Escaliers Plasse 2016



SIRET 95551088800071 - Immatriculée au RCS le 02-03-1968

Crédit photo : Baconaneggs.fr - Document non contractuel

Ne pas jeter sur la voie publique

